

红鲫鱼体型近似于高体型异育银鲫，生长速度快，当年鱼苗稀养可达0.3kg，比同池混养的高背鲫摄食速度快，有效地提高了饲料利用率。红鲫抗病能力强，近两年养殖未发现病害。而且是体色火红，色泽鲜艳，肉质鲜嫩，具有食用与观赏双重经济价值。

一、红鲫鱼苗培育。

1. 鱼苗池的清理与消毒。3月下旬，做好鱼池的准备工作，鱼苗池面积1亩~5亩，水深0.8m~1.5m，东西向长方形为好。清除池内杂草，挖除池底过多淤泥等。用生石灰消毒杀死池内野杂鱼、螺蚌及病菌。

2. 注水、培肥水质。培育池消毒3d后，如注新水至0.5m深水位，加水时安置过滤网，以防野杂鱼入池。培肥水质，亩施发酵人畜粪300kg。

3. 鱼苗下池时间。选择晴天上午10点左右，在池底淤泥少、底质较硬的上风处放苗。

鱼苗放养密度20万尾/亩。

4. 鱼苗饲养。鱼苗下池后每天分上、下午两次投喂黄豆浆，全池泼洒，做到“匀如雨、细如雾”，每亩每天折合喂干黄豆5kg~6kg。鱼苗在培育阶段日增重速度快，要不间断地加注新水，增加水体体积和溶氧量。红鲫鱼苗经20多d的培育，规格达到3cm左右时开始分池饲养。

二、红鲫鱼种饲养。

亩放红鲫夏花5000尾、白鲢寸片2000尾、武昌鱼1000尾。7月中旬，红鲫鱼种红色色素逐渐增加，7月

底基本呈现红色。红鲫鱼种管理基本与高背鲫鱼种管理相同。

三、红鲫成鱼养殖。

1. 池塘条件。面积5亩~20亩，水深1.5m~2.5m，通“三路”，即排灌设施齐全、交通便利，电源充足。

2. 放种时间及密度。每年的冬季池塘清整后，投放鱼种。混养方式：亩放尾重50g左右红鲫300尾、高背鲫（或其它优良鲫鱼）600尾、武昌鱼50尾。主养方式：亩放尾重50g左右红鲫800尾、高背鲫200尾、武昌鱼50尾，上层水体适当放养花白鲢。鱼种用3%的食盐水洗5min~10min。

3. 饲养管理。冬季红鲫摄食量小，宜投喂花生饼块，每亩每10d喂一块折重3kg花生饼。初春随着水温增高，开始投喂混合料，也可投喂含粗蛋白32%的颗粒饲料，粒径2mm，日量按体重2%投喂。进入6月份，红鲫摄食量增大，特别在6月至9月摄食量最大，这段时间是所有鱼类摄食旺季，日量按体重5%~8%，灵活掌握。10月份红鲫、高背鲫、武昌鱼尾重均达400g~500g，这时要均衡上市销售。在生长旺季，定期加注新水，调节水质。增氧机每天黎明时及晴天中午开机1h~3h，增加池水溶氧，提高鱼类食欲。每半个月撒生石灰一次，每亩每次40kg，化浆全池泼洒，预防鱼病。

（通联：110200，辽宁省辽中县南门外街6号）

红鲫的池塘养殖

○ 于丽萍

新
疆
兵
团
水
产
技
术
推
广
中
心

供

白斑狗鱼 水花-10cm 4月5日-6月10日
丁 鲮 5cm-10cm 3月中旬-5月10日
河 鲈 2cm左右 4月20日-5月30日
江 鳊 5cm-10cm 4月5日-4月30日

江鳊形似娃娃鱼，肝脏硕大鲜美，约占体重的10%，受到人民大会堂管理局领导的高度评价，极具市场发展潜力。白斑狗鱼生长快，当年可长成商品鱼，已成为广东、江浙热点养殖品种，市场价位较高。

本中心拥有现代化温室育苗设施及配套设施，距离乌鲁木齐机场仅20余公里，交通十分便利。

联系人：钱龙
电话：0991-8861037 13999540152
传真：0991-8861035
收款单位：兵直事业单位会计核算中心
开户行：农行兵团分行乌鲁木齐市建设支行营业处
账号：703101040002095
联系地址：乌鲁木齐市光明路26号建设广厦B座24层A户